

2016年薬学部（B前期）第1問

1 次の間に答えよ。ただし、*については+，-の1つが入る。

(1) $x^2 + 5x + 1 = 0$ のとき、 $x + \frac{1}{x} = \boxed{*ア}$ であり、 $x^2 + \frac{1}{x^2} = \boxed{イウ}$ である。

(2) $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ かつ $\tan \theta = -\frac{12}{5}$ のとき、 $\cos \theta = \frac{\boxed{*エ}}{\boxed{オカ}}$, $\sin \theta = \frac{\boxed{*キク}}{\boxed{オカ}}$ である。

(3) 点(4, 2)を通り、傾きが m の直線 ℓ が、円 $C : x^2 + y^2 = 4$ に接するとき、 $m = \boxed{ケ}$, $\frac{\boxed{コ}}{\boxed{サ}}$ である。

(4) 容器Aには質量パーセント濃度3%の食塩水が200g, 容器Bには質量パーセント濃度10%の食塩水が300g入っている。今、A, Bそれぞれから同量ずつ食塩水を取り出し、Aから取り出したものをBへ、Bから取り出したものをAへ入れたところ、2つの容器A, B内の食塩水の質量パーセント濃度が等しくなった。このとき、容器A, Bそれぞれから取り出した食塩水の量は $\boxed{シスセ}$ gである。ただし、質量パーセント濃度とは溶液（本問の場合、食塩水）の質量に対する溶質（本問の場合、食塩）の質量の割合を百分率（%）で表したものである。