

2010年薬学部第3問

- 3 初項2, 公差4の等差数列 a_n を

a_1	a_2	a_4	a_7	a_{11}	…
a_3	a_5	a_8	a_{12}	…	…
a_6	a_9	↙	…	…	…
a_{10}	↙	…	…	…	…

とならべて、これを

$b(1, 1)$	$b(1, 2)$	$b(1, 3)$	$b(1, 4)$	$b(1, 5)$	…
$b(2, 1)$	$b(2, 2)$	$b(2, 3)$	$b(2, 4)$	…	…
$b(3, 1)$	$b(3, 2)$	↙	…	…	…
$b(4, 1)$	↙	…	…	…	…

と表す。例えば $a_1 = b(1, 1)$ である。このとき、次の間に答えなさい。

- (1) このとき、 $b(1, 2) = \boxed{\text{ア}}$ である。
- (2) 1行目の l 番目の数は $b(1, l) = \boxed{\text{イ}} l^2 - \boxed{\text{ウ}} l + \boxed{\text{エ}}$ である。
- (3) 1行目の 1番目の数から 1行目の k 番目の数までの和は

$$\sum_{l=1}^k b(1, l) = \frac{\boxed{\text{オ}} k \left(k \boxed{\text{カ}} + \boxed{\text{キ}} \right)}{\boxed{\text{ク}}}$$

である。

- (4) k 行目の l 番目の数は

$$b(k, l) = \boxed{\text{ケ}} k^2 + \boxed{\text{コ}} l^2 + \boxed{\text{サ}} kl - \boxed{\text{シ}} k - \boxed{\text{ス}} l + \boxed{\text{セ}}$$

である。

- (5) 1行目から n 行目までの 1番目の数から n 番目の数までの和を $S(n)$ とおく。このとき、 $S(2)$ は

$$\begin{aligned} & b(1, 1) \quad b(1, 2) \\ & b(2, 1) \quad b(2, 2) \end{aligned}$$

の和なので $S(2) = \boxed{\text{ソタ}}$ である。また、 $S(k) = \frac{k \boxed{\text{チ}} (\boxed{\text{ツ}} k^2 - \boxed{\text{テ}})}{\boxed{\text{ト}}}$ である。